



Miljö- och byggnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00–13:00 ajournering 11:40–12:05		
Beslutande	Ledamöter Per Helgesson (S), Ordförande Ylva Ivarsson (S), 1:e vice ordförande Björn Schols (C) Karin Leanders (C) Tjänstgörande ersättare Patrik Bossen (S)		
Övriga närvarande	Ersättare Johan Mittjas (C) Fredrik Frelin (S)	Paragrafer	§§63-81,83-87
	Tjänstemän Mattias Bergström, Miljö- och byggchef Martina Eriksson, Ekonom Aleksandra Goral, Miljöinspektör Johan Jonsson, Administratör Fredrik Andersson, Byggnadsinspektör Eva Lindberg		§§63-64 §§63-77 §§63-77 §§63-77, 80-87
Justerare	Karin Leanders		
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggavdelningen, 2019-07-01		
Underskrifter			
	Sekreterare	Eva Lindberg	Paragrafer §§ 63-87
	Ordförande	Per Helgesson	
	Justerare	Karin Leanders	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-06-27		
Datum då anslaget sätts upp	2019-07-01	Datum då anslaget tas ned	2019-07-23
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggavdelningen		
Underskrift	Eva Lindberg		

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

§ 63	Dnr 2018/00001	
	Godkännande av dagordning	4
§ 64	Dnr 2018/00003	
	Information ekonomi	5
§ 65	Dnr 2019/00050	
	Information miljö- och byggchef	6
§ 66	Dnr 2019/00063	
	Miljösanktionsavgift Norra Edsbyn 10:89 MBN-2019-415	7
§ 67	Dnr 2019/00051	
	Förbud med vite Alfta Kyrkby 19:10 MBN-2019-580	10
§ 68	Dnr 2019/00052	
	Förbud med vite Gråsäter 2:13 MBN-2019-579	12
§ 69	Dnr 2019/00053	
	Förbud med vite Gäddvik 1:13 MBN-2019-581	14
§ 70	Dnr 2019/00054	
	Förbud med vite Långhed 2:7 MBN-2019-591	16
§ 71	Dnr 2019/00055	
	Förbud med vite Nordanå 1:5 MBN-2019-570	18
§ 72	Dnr 2019/00056	
	Förbud med vite Nordanå 9:1 MBN-2019-573	20
§ 73	Dnr 2019/00057	
	Förbud med vite Norråker 1:1 MBN-2019-582	22
§ 74	Dnr 2019/00058	
	Förbud med vite Södra Edsbyn 7:9 MBN-2019-576	24
§ 75	Dnr 2019/00059	
	Förbud med vite Voxna 1:8 MBN-2019-577	26
§ 76	Dnr 2019/00060	
	Förbud med vite Väingsbo 5:25 MBN-2019-575	28
§ 77	Dnr 2019/00061	
	Förbud med vite Ämnebo 5:9 MBN-2019-578	30
§ 78	Dnr 2019/00078	
	Ansökan om tidsbegränsat bygglov Södra Edsbyn 7:36 MBN-2019-474	32
§ 79	Dnr 2019/00079	
	Ansökan om tidsbegränsat bygglov Södra Edsbyn 11:66 MBN-2019-529	34
§ 80	Dnr 2019/00064	
	Strandskyddsdispens enbostadshus Väingsbo 7:5 MBN-2019-72	36
§ 81	Dnr 2019/00067	
	Strandskyddsdispens uthyrningsstugor Näsbyn 12:1 MBN-2019-363	39
§ 82	Dnr 2019/00068	



Miljö- och byggnämnden

	Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-364.....	42
§ 83	Dnr 2019/00069	
	Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-365.....	45
§ 84	Dnr 2019/00070	
	Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-366.....	48
§ 85	Dnr 2019/00073	
	Strandskyddsdispens trädfällning Malvik 5:34 MBN-2019-461	51
§ 86	Dnr 2019/00011	
	Delegeringsbeslut 2019-05-23 -- 2019-06-26	54
§ 87	Dnr 2019/00062	
	Meddelande - Beslut för kännedom	55

Miljö- och byggnämnden

§ 63

Dnr 2018/00001

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen

Miljö- och byggnämnden

§ 64

Dnr 2018/00003

Information ekonomi

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar ekonom Martina Eriksson för budgetuppföljningen

Miljö- och byggnämnden

§ 65

Dnr 2019/00050

Information miljö- och byggchef

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggchef Mattias Bergström informerade om att alla blanketter för avdelningen är uppdaterade till kommunens nya grafiska profil och att de har tillgänglighetsanpassats.

SKL:s servicemätning NKI (nöjd kund index) för 2018 presenterades.

Arbete med kommande styrkort inleds den 16 augusti.

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Miljö- och byggnämnden

§ 66

Dnr 2019/00063

Miljösanktionsavgift Norra Edsbyn 10:89 MBN-2019-415

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 30 kap. 3§ miljöbalken och 10 kap. 4§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar miljö- och byggnämnden att:

Edsbyns Plastindustri AB, 559160-8970, ska betala en miljösanktionsavgift om 5000 kr för att inte ha underrättat tillsynsmyndigheten innan installation av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppsmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser 14§ ska den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten.

En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Första stycket gäller inte

1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri om omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön eller betydande ekonomisk skada, eller
2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.

Av 9 kap 19§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår det att för en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgiften ska betalas oavsett om överträdelsen har skett av oaktsamhet eller uppsåt. Avgift ska dock inte påföras om det är oskäligt t.ex.

Miljö- och byggnämnden

om sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått göra det som krävs.

Ärendet

Edsbyns Plastindustri AB skickade 2018-08-10 in en anmälan om c-verksamhet. Komplettering inkom 2019-01-21. Det fanns inga uppgifter om den installerade köldmedieanläggningen i vare sig anmälan eller kompletteringen. Vid ett inspektionsbesök 2019-02-26 i noterades en köldmedieanläggning med en fyllnadsmängd på 21,92 ton koldioxidekvivalenter. Efter inspektionsbesöket 2019-02-26 påpekades detta via epost till verksamhetsutövaren samt att en underlåtenhet att underrätta tillsynsmyndigheten innan installationen kan medföra en miljöstraffavgift.

Kommunikation

Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljöstraffavgift. Edsbyns Plastindustri AB har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut.

Lagrums

Förordning (2012:259) om miljöstraffavgift. 19 §: För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljöstraffavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305)

Beslutsunderlag

Kommunicering av miljöstraffavgift

Bilagor

Information om betalning av miljöstraffavgift

Delgivningsbekräftelse

Beslutet ska skickas till

Verksamhetsutövaren

Kammarkollegiet, Inkassogruppen, Box 2218, 103 15 Stockholm

Miljö- och byggnämnden

Hur man överklagar

Om Ni vill överklaga Miljö- och byggnämndens beslut skall Ni ställa skrivelsen till Mark och Miljödomstolen (i Östersund). Skrivelsen skall dock skickas till eller lämnas till Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun. Överklagandet skall ha inkommit till Miljö- och byggnämnden, Ovanåkers kommun, 828 80 Edsbyn, inom tre veckor från den dag Ni fick del av detta beslut.

Miljö- och byggnämnden

§ 67

Dnr 2019/00051

Förbud med vite Alfta Kyrkby 19:10 MBN-2019-580

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten ALFTA KYRKBY 19:10. Förbudet som förenas med ett vite om etthundratusen (100 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningarna inte har åtgärdats innan dess.

Fastighetsägaren [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten ALFTA KYRKBY 19:10. Förbudet som förenas med ett vite om etthundratusen (100 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningarna på fastigheten ALFTA KYRKBY 19:10 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011-06-21 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:

Miljö- och byggnämnden

Avloppsanläggningen tillhörande [REDACTED] Slamavskiljarna består av en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn utan t-rör. Efterföljande reningssteg saknas.

Avloppsanläggningen tillhörande [REDACTED] Slamavskiljaren är en trekammarbrunn med t-rör. Efterföljande reningssteg saknas.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-02-28 samt en påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-06. Påminnelse skickades 2018-03-23. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-05.

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 68

Dnr 2019/00052

Förbud med vite Gråsäter 2:13 MBN-2019-579

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten GRÅSÅTER 2:13. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten GRÅSÅTER 2:13 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått viss slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en tvåkammarbrunn utan t-rör

Efterföljande reningssteg saknas. Utgående vatten leds till skogs-/myrmark.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-04 samt en påminnelse daterad 2016-02-16. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-08. Påminnelse skickades 2018-03-23. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-06.

Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Handlingar i ärendet
Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 69

Dnr 2019/00053

Förbud med vite Gäddvik 1:13 MBN-2019-581

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten GÄDDVIK 1:13. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten GÄDDVIK 1:13. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten GÄDDVIK 1:13 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:

Slamavskiljaren är enligt uppgift en tvåkammарbrunn men vid inventeringen syntes inga mellanväggar, t-rör saknas.

Efterföljande reningssteg saknas. Utgående avloppsvatten leds till Norrsjön.

Miljö- och byggnämnden

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-04 samt en påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-08. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-06.

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp
Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 70

Dnr 2019/00054

Förbud med vite Långhed 2:7 MBN-2019-591

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Långhed 2:7. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Fastighetsägaren [REDACTED] [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Långhed 2:7. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Fastighetsägaren [REDACTED] [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Långhed 2:7. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Långhed 2:7 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen 2011-09-30 på berörd fastighet konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en enkammarbrunn utan t-rör.
Efterföljande reningssteg saknas.

Fastighetsägaren [REDACTED] har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-06 samt en

Miljö- och byggnämnden

påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-06

Fastighetsägarna [REDACTED] har informerats om avloppsanläggningens status under juli 2016. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades 2017-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-06.

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 71

Dnr 2019/00055

Förbud med vite Nordanå 1:5 MBN-2019-570

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Nordanå 1:5. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Nordanå 1:5 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet 2011-10-18 konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en trekammarbrunn utan t-rör.

Efterföljande reningssteg saknas.

Inget synligt utlopp finns.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-10 samt en påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-21. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-08.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 72

Dnr 2019/00056

Förbud med vite Nordanå 9:1 MBN-2019-573

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Nordanå 9:1. Förbudet förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor som utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Nordanå 9:1 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet 2011-10-18 konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en trekammarbrunn utan t-rör

Efterföljande godtagbart reningssteg saknas.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-10 samt en påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-21. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-08.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 73

Dnr 2019/00057

Förbud med vite Norråker 1:1 MBN-2019-582

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten NORRÅKER 1:1. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten NORRÅKER 1:1. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206).

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten NORRÅKER 1:1 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet 2011-11-01 konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en tvåkammарbrunn som saknar t-rör.
Efterföljande reningssteg saknas.



Miljö- och byggnämnden

Utlopp i vattenområde.

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för Voxnabruks kommunala vattentäkt.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2017-09-20, ett föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp daterat 2017-10-16 samt en påminnelse skickad 2018-01-25. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-01-29

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 74

Dnr 2019/00058

Förbud med vite Södra Edsbyn 7:9 MBN-2019-576

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Södra Edsbyn 7:9. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Södra Edsbyn 7:9 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011/2012 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:

Slamavskiljning sker i en trekammarbrunn och en enkammarbrunn.

Efterföljande reningssteg saknas.

Utlopp i stenkista.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-11 samt en

Miljö- och byggnämnden

påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-03-27. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-13.

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 75

Dnr 2019/00059

Förbud med vite Voxna 1:8 MBN-2019-577

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten VOXNA 1:8. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten VOXNA 1:8 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en trekammarbrunn, mellanväggarna är trasiga och otäta. Efterföljande godtagbart reningssteg saknas.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-17 samt en påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp

Miljö- och byggnämnden

skickades ut 2017-04-12. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-13.

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 76

Dnr 2019/00060

Förbud med vite Vängsbo 5:25 MBN-2019-575

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vängsbo 5:25. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Vängsbo 5:25 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011/2012 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet 2012-05-22 konstaterades följande:

Slamavskiljaren uppfyller inte kraven.

Efterföljande reningssteg saknas.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-17 samt en påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-04-19. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-13.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 77

Dnr 2019/00061

Förbud med vite Ämnebo 5:9 MBN-2019-578

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 3 § Lagen om vite (1985:206), beslutar miljö- och byggnämnden att:

Fastighetsägaren [REDACTED], [REDACTED], förbjuds att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ämnebo 5:9. Förbudet som förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor utfaller den 30 september 2019 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.

Skäl

Enligt miljönämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten Ämnebo 5:9 de krav som ställs i 9 kap. 7§ Miljöbalken.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Fastigheten ligger inom ett område som utpekats som känsligt för övergödning. Den bristfälliga reningen bidrar till övergödning, samt innebär att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggavdelningen genomförde 2011/2012 en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Ovanåkers kommun.

Vid inventeringen på berörd fastighet 2012-06-14 konstaterades följande:

Slamavskiljaren är en enkammarbrunn.

Efterföljande reningssteg saknas.

Utlopp i bäck/dike.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom informationsbrev daterat 2014-03-19 samt en



Miljö- och byggnämnden

påminnelse daterad 2016-02-10. Föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp skickades ut 2017-04-24. Påminnelse skickades 2018-03-20. Förbud om att släppa ut avloppsvatten skickades 2019-02-14.

Beslutsunderlag

Formulär från inventering av avlopp

Informationsbrev

Bilagor

Delgivningskvitto

Beslutet ska skickas till

Fastighetsägare med delgivningskvitto

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 78

Dnr 2019/00078

Ansökan om tidsbegränsat bygglov Södra Edsbyn 7:36 MBN-2019-474

Miljö- och byggnämndens beslut

- Tidsbegränsat bygglov gällande 10 år från beslutsdatum beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900). Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).
- Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning.
- Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbeskedet ska dock alltid utfärdas för att åtgärderna ska anses som slutförda.
- Sökanden får betala en avgift på 4464 kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser uppförande av uteservering i anslutning till befintlig restaurang.

Byggnadsarea (BYA) är beräknad till 24 m².

Förutsättningar:

Gällande detaljplan E43 anger garageverksamhet. Tidsbegränsat bygglov finns för tillhörande verksamhet som bedrivs i en restaurangvagn.

Hörande av fastighetsägare:

Fastighetsägare har givit sitt medgivande till den tidsbegränsade uteserveringen.

Motivering till beslut

Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och

Miljö- och byggnämnden

användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Platsen har besökts av byggnadsinspektör. Uteservering kommer som längst att finnas under tidsperioden 1/4 - 31/10. Tidsbegränsat bygglov kan beviljas.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och bygglagen (2010:900).

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Tillstånd av polisen kan krävas för uppställning på allmän platsmark.

Beslutsunderlag

Ansökan diarieförd	2019-05-02
Situationsplan diarieförd	2019-05-02
Fotografi diarieförd	2019-05-02
Fastighetsägarens medgivande	

Beslutet om lov skickas för kännedom till:

Byggherre

Beslutet om lov meddelas till:

Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 79

Dnr 2019/00079

**Ansökan om tidsbegränsat bygglov Södra Edsbyn 11:66
MBN-2019-529**

Miljö- och byggnämndens beslut

- Tidsbegränsat bygglov gällande 10 år från beslutsdatum beviljas med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Startbesked beviljas med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).
- Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning
- Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbeskedet ska dock alltid utfärdas för att åtgärderna ska anses som slutförda.
- Sökanden får betala en avgift på 4464 kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser uppförande av uteservering i anslutning till befintlig restaurang.

Byggnadsarea (BYA) är beräknad till 15 m².

Förutsättningar:

Gällande detaljplan E113 anger C-centrumverksamhet.

Hörande av grannar:

Inga sakägare har getts möjlighet till yttrande innan beslut enligt bestämmelserna i 9 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering till beslut

Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och

Miljö- och byggnämnden

användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Platsen har besökts av byggnadsinspektör. Uteservering kommer som längst att finnas under tidsperioden 1/4 - 31/10. Tidsbegränsat bygglov kan beviljas.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och bygglagen (2010:900).

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Tillstånd av polisen kan krävas för uppställning på allmän platsmark.

Beslutsunderlag

Ansökan diarieförd	2019-05-16
Situationsplan diarieförd	2019-05-16
Fotografi diarieförd	2019-05-16

Beslutet om lov skickas för kännedom till:

Byggherre

Beslutet om lov meddelas till:

Post- och Inrikes Tidningar

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 80

Dnr 2019/00064

**Strandskyddsdispens enbostadshus Vängsbo 7:5
MBN-2019-72**

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.

Särskilda skäl bedöms vara att området genom en väg är väl avskilt från området närmast bäcken, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.

Hela redovisade fastigheten på ca 950m² bedöms vara tomtplats. Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoseas. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.

Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till bäckområdet.

Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser nybyggnation av enbostadshus inom strandskyddat område (bäck) samt avstyckning av fastighet.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Att uppföra ett nytt enbostadshus inom fastigheten.

Miljö- och byggnämnden

Naturtyp

Naturtypen på platsen är ängsmark.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det går en större allmän väg mellan tänkt avstyckning och bäcken som genererar strandskyddet. Vägen innebär att allmänheten har full tillgång till bäcken och därmed är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Fastigetsarean är ca 950m² och hela fastigheten bedöms utgöra lämplig tomplats.

Bygglöshandläggarens yttrande om strandskyddsdispens

Platsen har besökts. Under ärendets beredning har dialog skett med sökanden. Platsen ligger i anslutning till byn Vängsbo, markförhållanden på platsen är ängsmark och en större asfalterad väg passerar mellan fastigheten och bäcken.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Upplysningar

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Ansökan diarietörd 2019-01-31
Situationsplan skala 1:1000 diarietörd 2019-02-22
Fotografier från platsbesök

Beslutet ska skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

.

§ 81

Dnr 2019/00067

Strandskyddsdispens uthyrningsstugor Näsbyn 12:1 MBN-2019-363

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.

Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.

Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.

Del av fastighet som finns mellan vägen och strandlinjen bedöms vara tomtplats.

Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet eller att åtgärden försämrar livsvillkoren för djur och växter på platsen.

Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller möjligheten att uppföra mindre stugor för uthyrning. Stugorna placeras på befintlig gräsmatta mellan vägen och strandlinjen.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är ängsmark samt klippt gräsmatta

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Samråd har tidigare skett med kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om strandskyddsdispens.

Miljö- och byggnämnden

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Del av fastighet Näsbyn 12:1 som är belägen mellan vägen och strandlinjen bedöms efter platsbesök att utgöra en lämplig tomtplats.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte. Inga omständigheter har förändrats sedan den tidigare ansökan om strandskyddsdispens beviljades (2012-09-19, D.nr: 2012-315, Mbn § 58). Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syften.

Upplysningar

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Ansökan diarietörd	2019-04-08
Situationsplan diarietörd	2019-04-08
Fotografier från platsbesök utfört	2019-06-18

Beslutet ska skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 82

Dnr 2019/00068

Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-364

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.

Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1. Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.

Hela den planerade avstyckningen enligt inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.

Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoseas. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.

Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet.

Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan syftar till att möjliggöra en avstyckning runt befintliga stugor inom fastighet Näsbyn 12:1.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Att avstycka en ny fastighet runt befintlig bebyggelse.

Miljö- och byggnämnden

Naturtyp

Naturtypen på platsen är gräsmatta.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Samråd har tidigare skett med kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om strandskyddsdispens.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms utgöra lämplig tomtplats.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte. Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syften.

Miljö- och byggnämnden

Upplysningar

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag

Ansökan diarietörd 2019-04-08
Situationsplan diarietörd 2019-04-08
Fotografier från platsbesök utfört 2019-06-18

Beslutet ska skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 83

Dnr 2019/00069

Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-365

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.

Särskilda skäl bedöms vara att området genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.

Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.

Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.

Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet.

Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller avstyckning av ny fastighet och därefter bebyggelse av fritidshus inom fastighet Näsbyn 12:1.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Att avstycka samt uppföra ett nytt fritidshus.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är skogsmark/naturmark.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Samråd har tidigare skett med

Miljö- och byggnämnden

kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om strandskyddsdispens.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Hela planerade tomtplatsen enligt inlämnad situationsplan bedöms utgöra lämplig tomtplats.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte. Inga omständigheter har förändrats sedan den tidigare ansökan om strandskyddsdispens beviljades (2012-09-19, D.nr: 2012-315, Mbn § 58). Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syften.

Upplysningar

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Ansökan diarietörd	2019-04-08
Situationsplan diarietörd	2019-04-08
Fotografier från platsbesök utfört	2019-06-18

Beslutet ska skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 84

Dnr 2019/00070

Strandskyddsdispens fritidshus Näsbyn 12:1 MBN-2019-366

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.

Särskilda skäl bedöms vara att området genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen, MB 7 kap. 18 c § punkt 2.

Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.

Hela fastigheten enligt inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.

Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet.

Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller avstyckning av ny fastighet och därefter bebyggelse av fritidshus inom fastighet Näsbyn 12:1.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Att avstycka samt uppföra ett nytt fritidshus.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är skogsmark/naturmark.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker. Samråd har tidigare skett med

Miljö- och byggnämnden

kommunens naturvårdsansvarig som tillstyrker positivt beslut om strandskyddsdispens.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det är fri passage runt om de två sammanhängande och mindre fastigheterna Knåda 2:40 och 2:39. Passagen på sidorna om fastigheterna samt området mellan fastigheten och strandkanten (25m) är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Hela planerade tomtplatsen enligt inlämnad situationsplan bedöms utgöra lämplig tomtplats.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte. Inga omständigheter har förändrats sedan den tidigare ansökan om strandskyddsdispens beviljades (2012-09-19, D.nr: 2012-315, Mbn § 58). Aktuell ansökan om strandskyddsdispens kan beviljas då sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syften.

Upplysningar

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Ansökan diarietörd	2019-04-08
Situationsplan diarietörd	2019-04-08
Fotografier från platsbesök utfört	2019-06-18

Beslutet ska skickas till

Sökande
Länstyrelsen Gävleborg

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 85

Dnr 2019/00073

Strandskyddsdispens trädfällning Malvik 5:34 MBN-2019-461

Miljö- och byggnämndens beslut

Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.

Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.

Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden behöver utföras för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, MB 7 kap. 18 c § punkt 5.

Miljö- och byggnämnden bedömer efter besök på plats samt mot bakgrund av handlingar i ärendet att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet.

Avgift uttas med 2700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller avverkning av ca 30 träd runt byggnader och utmed befintlig luftburen elledning.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Säkerställa och skydda befintlig elledning samt fritidshus.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är skogsmark/naturmark.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv i området bedöms vara tillgodosedd även om sökt åtgärd genomförs.

Tomtplatsbestämning

Miljö- och byggnämnden

Ej aktuell då sökt åtgärd ej innebär att en byggnad uppförs.

Bygglovhandläggarens yttrande om strandskyddsdispens
Strandskyddsdispens söks för att se om åtgärden har stor inverkan på strandskyddets syfte. Platsen har besökts. Under ärendets beredning har slutsatsen blivit att syftet ej kommer påverkas och dispens kan därmed ges.

MB 7 kap. 18 c § punkt 1 uppfylls då träden som avverkas i syfte att skydda bebyggelsen står inom befintlig hemfridszon.

MB 7 kap. 18 c § punkt 5 uppfylls då avverkning sker i anslutning till befintlig luftledning.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Upplysningar

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag

Ansökan diarietörd 2019-04-26

Fotografier från platsbesök diarietörd 2019-06-17

Beslutet ska skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Miljö- och byggnämnden

Hur man överklagar

Klagomål över detta beslut eller avgiften prövas av Länsstyrelsen Gävleborg men skrivelsen ska skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Skrivelsen skall ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden

§ 86

Dnr 2019/00011

Delegeringsbeslut 2019-05-23 -- 2019-06-26

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegeringsbeslut 2019-05-23 -- 2019-06-26

Miljö- och byggnämnden

§ 87

Dnr 2019/00062

Meddelande - Beslut för kännedom

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen