



Miljö- och byggnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 11:15 ajournering 10:05 – 10:15		
Beslutande	Ledamöter Ylva Ivarsson (S), 1:e vice ordförande Uno Andersson (M)		
	Tjänstgörande ersättare Patrik Bossen (S) ersätter Ylva Ivarsson (S) Thomas Nilsson (M) ersätter Björn Schols (C) Johan Mittjas (C) ersätter Karin Leanders (C)		
Övriga närvarande	Ersättare Fredrik Frelin (S)		
	Tjänstemän Mattias Bergström Miljö- och byggchef Jenny Eriksson, Ekonom §§ 76-77 Elin Voxberg, Miljöinspektör Naemi Gustafsson, Miljöinspektör Aleksandra Goral, Miljöinspektör Deltagande digitalt Laura Fenlin, Miljöinspektör Deltagande digitalt Fredrik Andersson, Byggnadsinspektör Deltagande digitalt Eva Lindberg, Nämndsekreterare		
Justerare	Johan Mittjas		
Justeringsplats och tid	Miljö- och byggförvaltningen, 2022-12-12 kl 15:00		
Underskrifter	Paragrafer §§ 76-93		
	Sekreterare	Eva Lindberg	
	Ordförande	Ylva Ivarsson	
	Justerare	Johan Mittjas	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-12-08		
Datum då anslaget sätts upp	2022-12-12	Datum då anslaget tas ned	2023-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift	Eva Lindberg		



Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

§ 76	Dnr 2022/00001	Godkännande av dagordning	3
§ 77	Dnr 2022/00036	Information ekonomi	4
§ 78	Dnr 2022/00037	Information miljö- och byggchef	5
§ 79	Dnr 2022/00100	Tillsynsplan 2023 - Plan- och bygglagen	6
§ 80	Dnr 2022/00099	Tillsynsplan 2023 - Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen	7
§ 81	Dnr 2022/00098	Anmälan av ordförandebeslut MBN-2021-468	8
§ 82	Dnr 2022/00103	Information i hälsoskyddsärende radon Södra Edsbyn 13:125	12
§ 83	Dnr 2022/00101	Miljösanktionsavgift avlopp Grängsbo 24:4 MBN-2022-692	13
§ 84	Dnr 2022/00102	Förbud med vite avlopp Älvkarhed 4:3 MBN-2022-718	18
§ 85	Dnr 2022/00104	Förbud med vite avlopp Älvkarhed 4:9 MBN-2022-719	23
§ 86	Dnr 2022/00105	Förbud med vite avlopp Älvkarhed 5:9 MBN-2022-720	27
§ 87	Dnr 2022/00106	Ansökan bygglov för mast med teknikbod Viken 5:1 MBN-2022-545 ...	32
§ 88	Dnr 2022/00064	Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 MBN-2022-310	35
§ 89	Dnr 2022/00065	Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 MBN-2022-327	38
§ 90	Dnr 2022/00107	Ansökan strandskyddsdispens brygga och härbre Grängsbo 8:7 MBN-2022-405	41
§ 91	Dnr 2022/00108	Ansökan strandskyddsdispens orangeri Voxna 39:2 MBN-2022-685 ...	43
§ 92	Dnr 2022/00038	Delegationsbeslut 2022-10-12--2022-12-06	46
§ 93	Dnr 2022/00039	Meddelande - beslut för kännedom	47

Miljö- och byggnämnden

§ 76

Dnr 2022/00001

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen, med ändringen:

- tillägg beslutspunkt 15 Ansökan om strandskyddsdispens för brygga och härbre Grängsbo 8:7 MBN-2022-405.
Övriga punkter flyttas ner och får nr 16-18



Miljö- och byggnämnden

§ 77

Dnr 2022/00036

Information ekonomi

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar ekonom Jenny Eriksson för informationen



Miljö- och byggnämnden

§ 78

Dnr 2022/00037

Information miljö- och byggchef

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggchef Mattias Bergström informerade om förvaltningens arbete med e-tjänster och framtida e-arkiv.

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen



Miljö- och byggnämnden

§ 79

Dnr 2022/00100

Tillsynsplan 2023 - Plan- och bygglagen

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner Tillsynsplan 2023 för Plan- och bygglagen.

Ärendet

I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag till tillsynsplan 2023 Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2023 - Plan- och bygglagen

Miljö- och byggnämnden

§ 80

Dnr 2022/00099

**Tillsynsplan 2023 - Miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen**

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag på Tillsynsplan (miljö/hälsoskydd och livsmedel) för 2023.

Ärendet

I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag Tillsynsplan 2023

Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2023 – Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med flera.

Miljö- och byggnämnden

§ 81

Dnr 2022/00098

Anmälan av ordförandebeslut MBN-2021-468

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner anmälan av ordförandebeslut gällande fuktskadeärende i lägenhet – KV Kemisten 4 AB

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren har inkommit med redovisning i form av kvalitetsdokument våtrumsanmälan samt efterbesiktningsrapport från Anticimex inom utsatt tid. Redovisningen har granskats av nämnden och godkänts som tillräcklig. Ingen olägenhet bedöms längre föreligga i [REDACTED] lägenhet vid [REDACTED].

Då klagomålsärendet har varit befogat kommer en avgift tas ut för nerlagd handläggningstid.

I avgiften ingår den sammanlagda tid som inspektören har använt för bl.a. förarbete, platsbesök, kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter, granskning av inskickade handlingar, beredning, påminnelser, efterarbete, beslut- och rapportskrivning, dragning för nämnd.

Ärendet

Bakgrund

[REDACTED] har den 2021-06-09 inkommit med klagomål till miljö- och byggförvaltningen. Klagomålet gäller problem med inomhusmiljö (fukt, mögel, ventilation) i hennes lägenhet. Klagande anger problem med en vattenskada i taket där det droppar in i lägenheten i samband med kraftiga regn och vid snösmältning. Enligt uppgift har fastighetsägaren haft kännedom om vattenskadan redan för 5 år sedan då nuvarande hyresgäst flyttade in. I samband med inflyttning hade fastighetsägaren visat vattenskadan och sagt att den skulle åtgärdas så snart de kunde. Klagande anger även problem med fukt i badrummet samt svarta prickar i taket i badrummet som hon misstänker vara mögel och upplever att ventilationen är dålig. Alla i familjen har problem med klåda, utslag och huvudvärk. Ett av barnen har även utvecklat allergi mot kvalster. I lägenheten bor 1 vuxen och 4 barn.

En kopia av klagomålet skickades ut till fastighetsägaren 2021-06-10 med möjlighet till bemötande. Inget yttrande inkom.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningen genomförde ett förannmält platsbesök i [REDACTED] lägenhet den 28 juni 2021. En förfrågan skickades till fastighetsägaren om de kunde närvara, men ingen dykte upp. Vid besöket kunde en fuktskada i taket utanför sovrum noteras samt större bubblor i tapet på väggen utanför badrum. Det fanns även misstänkt mikrobiell påväxt i taket i badrummet (för detaljer se kontrollrapport daterad 2021-06-30). En enkel ventilationstest med hjälp av en pappersbit genomfördes i badrummet för att kontrollera frånluftflödet. Då pappersbiten knappt sögs fast vid frånluftsdonet bedömdes luftflödet vara svagt. En indikerande fuktmätning genomfördes på ytmaterial vid de misstänkta fuktskadorna i tak och vägg och denna påvisade förhöjda fukthalter (för detaljer se kontrollrapport daterat 2021-06-30).

Miljö- och byggnämnden skickade 2021-07-27 ut ett föreläggande om att genomföra en fukt- och mögelutredning för de avvikelser som noterats i lägenheten.

Fastighetsägaren inkom 2021-09-30 med en besiktningsrapport/omfattningsmätning utförd av Anticimex, samt ett mail med kort beskrivning om hur fuktskadan i taket utanför sovrum har åtgärdats.

Fastighetsägaren kontaktades angående kommande platsbesök och gavs möjlighet att närvara. Vid samtal med fastighetsägaren uppgav han att han inte kunde närvara vid platsbesöket men att problemet troligtvis ligger i tätskikt och att man planerade att sätta in en duschkabin. Väggar, golv och tak består enligt uppgift av betong samt lättbetong och inte något organiskt material. Ett uppföljande platsbesök genomfördes 2021-10-26 av miljö- och byggförvaltningen. Det konstaterades då att fuktskada i tak utanför sovrum var åtgärdad enligt fastighetsägarens redovisning. Gällande duschrum så noterades att fuktskadorna inte var åtgärdade. Tapet utanför badrum var bortplockad. Det noterades även att vatten rann ut vid tröskeln när vatten spolades med duschmunstycke direkt i golvavloppet. Detta indikerar att det inte enbart är fråga om problem med tätskikt. Tröskel och dörr in till duschrummet var kraftigt fuktskadade. Det var insatt en portabel avfuktare i duschrummet men lämplig strömförsörjning saknades i rummet. Efter besöket gjordes ett uppföljande samtal med fastighetsägaren och information gavs om vad som noterats gällande vatten vid tröskel. Fastighetsägaren angav att han omgående skulle skicka ut någon för att undersöka problemet.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden skickade 2021-10-27 ut ett föreläggande om att vidta åtgärder och inkomma med skriftlig redovisning senast 2022-01-31. Ingen skriftlig redovisning inkom.

Miljö- och byggförvaltningen rådfrågade under januari 2022 objektiv sakkunnig (SSG Nordic) gällande rimlig åtgärd och åtgärds tid för liknande fuktskador. Enligt sakkunnig så behöver man riva ut alla ytskikt i badrummet för att kunna åtgärda och torka ut. Normal torktid för liknande fuktskador angavs ligga mellan 3-6 veckor. Sakkunnig ansåg att 8 veckors åtgärds tid var rimligt.

Den klagande informerade miljö- och byggförvaltningen den 2022-01-28 att asbest påträffats i mindre omfattning och att sanering kommer att genomföras den 2022-01-31. Enligt anlita saneringsfirma beräknades arbetet vara klar inom en till två dagar.

Nämnden beslutade 2022-02-07 om ett nytt föreläggande förenat med vite om att fastighetsägaren ska åtgärda fuktskada och inkomma med redovisning från sakkunnig. Sista datum för åtgärder och redovisning var 2022-04-08. Ingen redovisning från fastighetsägaren i enlighet med vitesföreläggandet inkom.

Klagande skickade in en kopia på ett efterbesiktningsprotokoll gällande fuktindikering efter torkning från Anticimex den 19 april 2022.

Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett uppföljande besök i lägenheten 2022-04-20. Vid besöket fanns anställd av fastighetsägaren samt klagande på plats. Ytskikten i badrummet var ej åtgärdade och inget slutdatum för åtgärder i badrummet kunde anges.

Fastighetsägaren inkom 2022-05-13 med information att arbetet beräknas färdigställas under vecka 20 (2022-05-16 till 2022-05-22).

Klagande kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-05-17 för att meddela att mattläggningen inte var klar då ett mindre läckage hade inträffat under arbetet.

Den 13 juni 2022 informerade klagande miljö- och byggförvaltningen att badrummet hade färdigställts under dagen.

Miljö- och byggnämnden

Nämnden skickade ut en påminnelse till fastighetsägaren den 29 juni 2022 att inkomma med åtgärdsredovisning i enlighet med punkt 4 i vitesföreläggandet med beslutsdatum 2022-02-07.

Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök 2022-07-06 hos klagande. Vid besöket såg badrummet ut att vara åtgärdat och brukbart. Dock är bedömningen enbart baserad på okulär iakttagelse, inte på någon teknisk utredning från sakkunnig.

Då ingen redovisning inkom från fastighetsägaren i enlighet med vitesföreläggandet med beslutsdatum 2022-02-07 skickades ett nytt vitesföreläggande ut med löpande vite 2022-10-17.

En redovisning från fastighetsägaren i form av kvalitetsdokument våtrumsanmälan samt efterbesiktningsrapport från Anticimex inkom den 2022-11-03.

Miljö- och byggnämndens bedömning

Fastighetsägaren har inkommit med redovisning i form av kvalitetsdokument våtrumsanmälan samt efterbesiktningsrapport från Anticimex inom utsatt tid. Redovisningen har granskats av nämnden och godkänts som tillräcklig. Ingen olägenhet bedöms längre föreligga i [REDACTED] lägenhet vid [REDACTED].

Då klagomålsärendet har varit befogat kommer en avgift tas ut för nerlagd handläggningstid.

I avgiften ingår den sammanlagda tid som inspektören har använt för bl.a. förarbete, platsbesök, kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter, granskning av inskickade handlingar, beredning, påminnelser, efterarbete, beslut- och rapportskrivning, dragning för nämnd.

Den slutliga tillsynsavgiften står enligt nämndens mening väl i proportion till de kostnader den avgiftsbetalande skapat för myndigheten.

Beslutsunderlag

Ordförandebeslut i fuktskadeärende i lägenhet - KV Kemisten 4 AB MBN-2021-468

Miljö- och byggnämnden

§ 82

Dnr 2022/00103

**Information i hälsoskyddsärende radon Södra Edsbyn
13:125**

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Miljö- och byggnämnden

§ 83

Dnr 2022/00101

Miljösanktionsavgift avlopp Grängsbo 24:4 MBN-2022-692

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun beslutar att [REDACTED] med personnr. [REDACTED] och [REDACTED] med personnr. [REDACTED] ska betala miljösanktionsavgift på 5 000 kr för att utan tillstånd inrätta avloppsanordning på fastigheten GRÄNGSBO 24:4 trots att sådant tillstånd krävs.

Betalningen ska ske inom 30 dagar från att detta beslut delgetts och enligt betalningsuppsmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om detta beslut överklagas (se bifogat informationsblad från Kammarkollegiet).

Lagstöd: 30 kap 2, 3 och 5 §§ miljöbalken (SFS 1998:808), 3 kap. 1 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter samt 13 § förordning (SFS 1998-899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Information

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning.

Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år kommer beslut tas om dubbel miljösanktionsavgift enligt 1 kap. 3 och 4 §§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift.

Ärendet

Bakgrund

En ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanordning för WC och bad-, disk- och tvättvatten på fastigheten GRÄNGSBO 24:4 inkom till miljö- och byggnämnden 2022-10-12. I ansökan står fastighetsägaren [REDACTED] som sökanden. Avloppsentreprenören kontaktade miljöinspektör via telefon 2022-10-18 och meddelade att anläggandet av avloppsanordningen påbörjats. Miljöinspektör informerade om att åtgärden är tillståndspliktig och att det inte är tillåtet att påbörja åtgärden innan tillstånd beviljats. Fastighetsägaren [REDACTED] kontaktades

Miljö- och byggnämnden

av miljöinspektör 2022-10-19 för att kommunicera uppgifterna som inkommit från entreprenören dagen innan och vilka påföljder det kan leda till. Miljöinspektör besökte fastigheten 2022-10-19. Både slamavskiljaren och markbädden var anlagd vilket bekräftas med bildokumentation, se bilaga 1.

Information om att ett ärende om miljösanktionsavgift upprättats och uppgifter om hur yttranden kan lämnas skickades till [REDACTED] och [REDACTED] 2022-11-01. Delgivningskvitto inkom digitalt från [REDACTED] 2022-11-07. Yttrande inkom från [REDACTED] 2022-11-07 via telefon om att fastighetsägarna uppfattat det som att entreprenören hade ordnat med nödvändiga tillstånd innan anläggandet.

Skäl för beslutet

Enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Utifrån telefonsamtal med entreprenör, platsbesök av miljöinspektör och bilder bekräftas att slamavskiljare och markbädd har anlagts på GRÄNGSBO 24:4. Avloppsanläggningen är utförd för påkoppling av WC och bad-, disk- och tvättvatten. En ansökan om tillstånd har inkommit men inget beslut om tillstånd hade fattats när anläggandet påbörjades.

Vidare anger 3 kap. 1 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter att en miljösanktionsavgift ska betalas om en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sker genom att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att sådant tillstånd krävs. Uppgifterna som framkommit i ärendet tyder på att en sådan överträdelse skett på fastigheten GRÄNGSBO 24:4.

[REDACTED] har anfört att han trott att det funnits tillstånd innan anläggandet. Enligt 30 kap. 2 § miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om fastighetsägaren inte varit oaktsam eller haft uppsåt för överträdelsen.

Miljö- och byggnämnden anser inte att angivna omständigheter är sådana som gör att det kan anses oskäligt att besluta om avgift. [REDACTED] ska därför debiteras en miljösanktionsavgift.



Miljö- och byggnämnden

Lagrum

Miljöbalken 30 kap. 2 §. En miljöstraffavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.

Miljöstraffavgiften skall tillfalla staten.

Miljöbalken 30 kap. 3 §. Miljöstraffavgift beslutas av tillsynsmyndigheten eller av den myndighet som utför kontroll enligt förordning (EU) 2017/625 eller enligt förordning (EU) 2019/1020.

Innan myndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Miljöbalkens 30 kap. 5 §. En miljöstraffavgift skall betalas inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt 4 §, om tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt.

Beslutet om miljöstraffavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

Förordning om miljöstraffavgifter 1 kap. 3 §. Om en miljöstraffavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Miljö- och byggnämnden

Förordning om miljöstraffavgifter 1 kap. 4 §. Om en miljöstraffavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap., dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljöstraffavgift.

Förordning om miljöstraffavgifter 3 kap. 1 §. För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljöstraffavgift betalas

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
2. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och
3. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §. Det krävs tillstånd för att

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

Det krävs en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än den som avses i första stycket.

En ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas av den kommunala nämnden. Ansökan prövas dock av försvarsinspektören för hälsa och miljö i de fall inspektören har tillsyn över anläggningen.

En kommun får meddela föreskrifter om att det i stället för en anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

Miljö- och byggnämnden

Kommunicering

Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om miljöstraffavgift. [REDACTED] och [REDACTED] har fått tillfälle att yttra sig över detta beslut. [REDACTED] har anfört att fastighetsägaren var av uppfattningen att entreprenören ordnat erforderliga tillstånd innan anläggandet. Inget yttrande har inkommit från [REDACTED].

Handlingar i ärendet

1. Anteckningar från telefonsamtal 2022-10-18 (2 st samtal)
2. Anteckningar från telefonsamtal 2022-10-19
3. Anteckningar och bilder från platsbesök 2022-10-19
4. Kommunikering inför beslut i ärende om miljöstraffavgift 2022-11-01
5. Anteckning från telefonsamtal med yttrande 2022-11-07
6. Digitalt delgivningskvitto för kommunikering inför nämnd 2022-11-07
- 7.

Övriga bilagor

1. Informationsblad från kammarkollegiet
2. Delgivningskvitto

Beslutet skickas till:

- Ansvarig som beslutet riktas till och som anges i beslutet tillsammans med delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar.
- Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljöstraffavgift och kopia av delgivningsbevis.

Miljö- och byggnämnden

§ 84

Dnr 2022/00102

Förbud med vite avlopp Älvkarhed 4:3 MBN-2022-718

Miljö- och byggnämndens beslut

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten ÄLVKARHED 4:3. Förbudet gäller från och med den **30 oktober 2023** och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om anläggningen inte har åtgärdats innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §.

Skäl

Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten ÄLVKARHED 4:3 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § miljöbalken.

Avloppsanläggningen belastas med WC och bad-, disk- och tvättvatten. Hushållen i området har egen vattenförsörjning genom grävda eller borrhåls vattenbrunnar. Sjön Grängen ligger ca 200 m från bostadshuset. Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning eftersom efterföljande reningssteg saknas. Enbart slamavskiljning anses inte utgöra en tillräcklig rening för att inte riskera olägenhet för människans hälsa eller miljön. Den bristfälliga reningen kan bidra till övergödning, att läkemedel och hushållskemikalier kan ledas ut i naturen samt att orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet.

Fastighetsägaren har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägaren initierade i mars 2018 ett ärende hos tillsynsmyndigheten om ansökan att åtgärda avloppsanläggningen. Kompletterande uppgifter som begärdes i april 2018 har ännu inte inkommit till miljö- och byggnämnden trots påminnelse. Fastighetsägaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

meddelade i november 2022, genom yttranden inför nämndbeslut, att ansökan om åtgärd kommer att kompletteras. Entreprenören har i november 2022 framfört att det finns en infiltration efter slamavskiljaren.

Fastighetsägaren har inte inkommit med några uppgifter som styrker att det finns en infiltration på platsen och hur den i så fall är uppbyggd. Eftersom anläggningen inte åtgärdats enligt tidigare föreläggande och fastighetsägaren sedan 2018 inte varit aktiv med sin ansökan om åtgärd bedömer miljö- och byggnämnden att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga anläggningen och förena föreläggandet med vite.

Ärendet

Miljö- och byggavdelningen utförde 2012-06-18 en inventering av avloppet på fastigheten ÄLVKARHED 4:3. Vid inventeringen konstaterades att slamavskiljaren är en trekammarbrunn men att efterföljande reningssteg saknas.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom ett informationsbrev daterat 2014-02-26 samt en påminnelse daterad 2017-07-10.

En ansökan om att åtgärda avloppsanläggningen inkom från fastighetsägaren 2018-03-19. Tillsynsmyndigheten begärde kompletteringar av ansökan 2018-04-03. Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2020 skickades 2019-03-08.

En påminnelse om att inkomma med kompletterade uppgifter till avloppsansökan skickades 2019-09-03 och en påminnelse om föreläggandets tidsfrist skickades 2020-01-24.

Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-11-01. Yttrande från fastighetsägaren inkom via telefon 2022-11-04 med information om att [REDACTED] avser kontakta en entreprenör för att gå vidare med ansökan som initierades 2018. Entreprenören kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-11-14 för att få uppgifter om varför anläggningen underkänts. Enligt entreprenören finns en infiltration på platsen men att det saknas uppgifter om hur den är uppbyggd. Fastighetsägaren kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2022-11-17

Miljö- och byggnämnden

för att få information om vad som behöver kompletteras. Ny ansökningsblankett och karta skickades till fastighetsägaren 2022-11-18.

Handlingar i ärendet

Formulär och bild från inventeringen av avloppet 2012-06-18

Informationsbrev 2014-02-26

Påminnelse om att åtgärda bristfälligt avlopp 2017-07-10

Ansökan om att åtgärda enskilt avlopp 2018-03-19

Kompletteringsbegäran för ansökan om åtgärd 2018-04-03

Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08

Delgivningskvitto 2019-04-08

Påminnelse om att inkomma med kompletterad ansökan 2019-09-03

Påminnelse om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-24

Underrättelse inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning
2022-11-01

Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 2022-11-04

Kontakt med entreprenör om anläggningen 2022-11-14

Kontakt med fastighetsägaren om tidigare ansökan 2022-11-17

Laghänvisning

Miljöbalken (1998:808) anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iakttä de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalken anger i 2 kap. 7 § att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Miljöbalken 9 kap. 7 § föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.



Miljö- och byggnämnden

Miljöbalken anger i 26 kap. 9§ att miljönämnden får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 26 kap. 14 § att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Miljöbalken anger i 26 kap. 15 § att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträtthavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas.

I lag (1985:206) om viten 3 § anges att vitet ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §.

I lag om viten 4 § anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Övriga upplysningar

Om verksamhetsutövaren vill undvika att erlägga vite, ska verksamhetsutövaren ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras

Miljö- och byggnämnden

gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se.

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål: Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Beslutet skickas till:

Fastighetsägaren med delgivningskvitto och med bilagan hur man överklagar Inskrivningsmyndigheten.

Bilagor

Bilaga 1: Hur man överklagar

Bilaga 2: Anteckningar från inventering år 2012

Bilaga 3: Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08

Bilaga 4 Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning
2022-11-04

Miljö- och byggnämnden

§ 85

Dnr 2022/00104

Förbud med vite avlopp Älvkarhed 4:9 MBN-2022-719

Miljö- och byggnämndens beslut

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten ÄLVKARHED 4:9. Förbudet gäller från och med den **30 oktober 2023** och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om anläggningen inte har åtgärdats innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §.

Skäl

Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten ÄLVKARHED 4:9 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § miljöbalken.

Avloppsanläggningen belastas med WC och bad-, disk- och tvättvatten. Hushållen i området har egen vattenförsörjning genom grävda eller borrhåls vattenbrunnar. Bristerna i anläggningen är omfattande då slamavskiljaren, en enkammarbrunn, inte kan anses utformad för att klara den slammängd som blir av WC och bad-, disk- och tvättvatten. Dessutom sker inte en godtagbar rening av vattnet efter slamavskiljning. Den bristfälliga reningen kan bidra till övergödning men riskerar framförallt att förorena enskilda vattentäkter då orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet. Detta lever varken upp till kraven i 2 kap 3 § eller 9 kap. 7 § Miljöbalken.

För att det i fortsättningen ska kunna släppas ut avloppsvatten från WC och/eller bad-, disk- och tvättvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen på fastigheten förbättras.

Miljö- och byggnämnden

Fastighetsägare har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägarna har ännu inte inlett något ärende om åtgärder hos tillsynsmyndigheten och miljö- och byggnämnden har inte fått in några uppgifter om att anläggningen åtgärdats. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga anläggningen och förena föreläggandet med vite.

Ärendet

Miljö- och byggavdelningen utförde 2012 en inventering av avloppet på fastigheten ÄLVKARHED 4:9. Vid inventeringen på berörd fastighet konstaterades att slamavskiljaren är en enkammarbrunn och att efterföljande reningssteg saknas.

Fastighetsägaren har tidigare informerats om bristerna i avloppsanläggningen genom ett informationsbrev daterat 2014-02-25 samt en påminnelse daterad 2017-07-10.

Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2020 skickades 2019-03-08 till fastighetsägaren och en påminnelse skickades 2020-01-27.

Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-11-01. Yttrande har inte inkommit från fastighetsägaren.

Handlingar i ärendet

Formulär från inventeringen av avloppet 2012

Informationsbrev 2014-02-25

Påminnelse om åtgärd 2017-07-10

Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08

Delgivningskvitto 2019-04-30

Påminnelse om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-27

Underrättelse inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning
2022-11-01

Laghänvisning

Miljöbalken (1998:808) anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljö- och byggnämnden

Miljöbalken anger i 2 kap. 7 § att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Miljöbalken 9 kap. 7 § föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger i 26 kap. 9 § att miljönämnden får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 26 kap. 14 § att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Miljöbalken anger i 26 kap. 15 § att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas.

I lag (1985:206) om viten 3 § anges att vitet ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §.

I lag om viten 4 § anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Miljö- och byggnämnden

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Övriga upplysningar

Om verksamhetsutövaren vill undvika att erlægga vite ska verksamhetsutövaren ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se.

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål: Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren med delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar Inskrivningsmyndigheten.

Bilagor

Bilaga 1: Hur man överklagar

Bilaga 2: Formulär från inventeringen av avloppet 2012

Bilaga 3: Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08

Miljö- och byggnämnden

§ 86

Dnr 2022/00105

Förbud med vite avlopp Älvkarhed 5:9 MBN-2022-720

Miljö- och byggnämndens beslut

Fastighetsägaren [REDACTED] med personnummer [REDACTED] förbjuds att släppa ut avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten ÄLVKARHED 5:9. Förbudet gäller från och med den **30 oktober 2023** och förenas med ett vite om femtiotusen (50 000) kronor om anläggningen inte har åtgärdats innan dess eller om förbud inte efterlevs, vidare om ingen åtgärd vidtas eller förbud efterlevs beslutas att utta fortlöpande vite av femtontusen (15 000) kronor i kvartalet intill dess att åtgärd vidtagits eller förbud efterlevs.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 och 4 §§ Lagen om vite (1985:206).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret med stöd av Miljöbalken 26 kap. 15 §.

Skäl

Enligt miljö- och byggnämndens bedömning uppfyller inte avloppsanläggningen på fastigheten ÄLVKARHED 5:9 de krav som ställs i 9 kap. 7 § eller 2 kap. 3 § miljöbalken.

Slamavskiljaren bedöms som godkänd efter att fastighetsägaren uppvisat bilder på t-röret. Avloppsanläggningen belastas med WC och bad-, disk- och tvättvatten. Hushållen i området har egen vattenförsörjning genom grävda eller borrhade vattenbrunnar. Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning eftersom efterföljande reningssteg saknas. Att utloppsledningen kapats så att avloppsvattnet går direkt ut i mark efter slamavskiljning förändrar inte bedömningen att efterföljande reningssteg saknas. Enbart slamavskiljning anses inte utgöra en tillräcklig rening för att inte riskera olägenhet för människans hälsa eller miljön. Den bristfälliga reningen kan bidra till övergödning men riskerar framförallt att förorena enskilda vattentäkter då orenat avloppsvatten innehållande bakterier, virus och parasiter kan infiltrera markskiktet och påverka grundvattnet. Detta lever varken upp till kraven i 2 kap 3 § eller 9 kap. 7 § Miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden

För att det i fortsättningen ska kunna släppas ut avloppsvatten från WC och/eller bad-, disk- och tvättvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen på fastigheten förbättras.

Fastighetsägare har fått föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen. Datumet för när åtgärderna skulle vara vidtagna har passerats. Fastighetsägarna har ännu inte inlett något ärende om åtgärder hos tillsynsmyndigheten och miljö- och byggnämnden har inte fått in några uppgifter om att anläggningen åtgärdats. Fastighetsägaren har dock meddelat att en ansökan kommer att skickas in. Miljö- och byggnämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga anläggningen och förena föreläggandet med vite eftersom åtgärder ännu inte vidtagits.

Ärendet

Miljö- och byggavdelningen utförde 2012-06-18 en inventering av avloppet på fastigheten ÄLVKARHED 5:9. Vid inventeringen konstaterades att slamavskiljaren var en trekammarbrunn utan t-rör. Efterföljande godtagbart reningssteg saknades. Utloppet leddes mot en bäck.

Fastighetsägaren informerades om bristerna i avloppsanläggningen genom ett informationsbrev daterat 2014-02-26 samt en genom en påminnelse daterad 2017-07-11.

Ett föreläggande om att åtgärda avloppet senast 30 oktober 2020 skickades 2019-03-08 och en påminnelse skickades 2020-01-27.

Underrättelse om att ärendet kommer att tas upp i nämnden skickades 2022-11-01. Yttrande från fastighetsägaren inkom via möte 2022-11-18 med information om att ett t-rör finns i trekammarbrunnen. Vidare informerade [REDACTED] om att utloppsledningen har kapats så att utgående vatten från trekammarbrunnen leds till mark bredvid slamavskiljaren istället för i ledningen till bäcken. Miljöinspektör kunde genom jämförelse mellan uppvisat foto från fastighetsägaren och fotot från inventeringen 2012 fastställa att ett t-rör finns i trekammarbrunnen. [REDACTED] informeras om att även om utloppsledningen kapats så saknas fortfarande efterföljande reningssteg. Fastighetsägaren svarade att en ansökan kommer att skickas in. Ansökningshandlingar överlämnades till [REDACTED].

Miljö- och byggnämnden

Handlingar i ärendet

Formulär och bild från inventeringen av avloppet 2012-06-18

Informationsbrev 2014-02-26

Påminnelse om status på avloppet 2017-07-11

Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08

Delgivningskvitto 2019-03-20

Påminnelse om föreläggande att åtgärda bristfälligt avlopp 2020-01-27

Underrättelse inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning
2022-11-01

Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning 2022-11-
18

Laghänvisning

Miljöbalken (1998:808) anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalken anger i 2 kap. 7 § att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Miljöbalken 9 kap. 7 § föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger i 26 kap. 9 § att miljönämnden får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 26 kap. 14 § att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Miljö- och byggnämnden

Miljöbalken anger i 26 kap. 15 § att om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas.

I lag (1985:206) om viten 3 § anges att vitet ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §.

I lag om viten 4 § anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Övriga upplysningar

Om verksamhetsutövaren vill undvika att erlægga vite ska verksamhetsutövaren ändra sin användning av fastigheten så till vida att utsläpp av avloppsvatten upphör, exempelvis att avloppsanläggningen görs obrukbar genom att ledningen till den kopplas bort eller på annat vis pluggas. Alternativt ska bristfällig avloppsanläggning åtgärdas så att rening av avloppsvattnet uppfyller de krav som gäller. Sker fortsatt utsläpp till befintlig avloppsanläggning kommer först det fasta vitet att göras gällande, vidare kommer ett löpande vite att tas ut om fortsatt utsläpp av avloppsvatten sker. Vill ni fortsättningsvis kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 2023-10-30. När en avloppslösning är färdigställd och slutintyg inkommit kommer förbudet mot utsläpp att upphävas. Ni bör i så fall snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig, ansökan görs till Miljö- och byggnämnden. Gällande reningskrav

Miljö- och byggnämnden

kan uppnås med flera olika tekniker. Vägledning vid val av avloppslösning kan bland annat fås på www.avloppsguiden.se.

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål: Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren med ett delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar Inskrivningsmyndigheten

Bilagor

Bilaga 1: Hur man överklagar

Bilaga 2: Formulär och bild från inventeringen av avloppet 2012-06-18

Bilaga 3: Föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp 2019-03-08

Bilaga 4: Yttrande inför kommande beslut angående underkänd avloppsanläggning
2022-11-18

Miljö- och byggnämnden

§ 87

Dnr 2022/00106

**Ansökan bygglov för mast med teknikbod Viken 5:1
MBN-2022-545**

Miljö- och byggnämndens beslut

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).
- Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning.
- Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat med stöd av 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbeskedet ska dock alltid utfärdas för att åtgärderna ska anses som slutförda. Som underlag för slutbeskedet ska byggherrens kontrollplan skickas in till miljö- och byggnämnden.
- Sökanden får betala en avgift på 9337 kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige (tabell 19).
- Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Innan startbesked kan beviljas ska följande handling lämnas in:

- Förslag till kontrollplan

Ärendet

Ansökan avser nybyggnad av en mast med totalhöjd 42 meter samt tillhörande teknikbod med byggnadsarea (BYA) 5 m².

Miljö- och byggnämnden

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse med stöd av den policy som finns antagen av miljö- och byggnämnden för hanteringen av begreppet sammanhållen bebyggelse i plan- och bygglagen (2010:900).

Remiss har skickats till Luftfartsverket, utan erinran

Remiss har skickats till Försvarmakten, utan erinran

Remiss har skickats till Trafikverket, utan erinran

Beslut om bifall enligt 12:6 samråd miljöbalken, Länsstyrelsen, är inlämnad.

Motivering till beslut

Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Bygglov kan beviljas.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och bygglagen (2010:900).

Projektets tekniska delar kommer att behandlas inför ett beslut om startbesked, som ska meddelas innan åtgärden får påbörjas.

Byggherren måste inkomma med ett förslag till kontrollplan. Om kontrollplanen är relevant och omfattande behöver inte ett tekniskt samråd hållas. När de byggtekniska handlingarna inkommit och alla uppgifter redovisats kan ett beslut om startbesked meddelas.

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900). Det är byggherrens ansvar att kontrollera eventuella ledningar inom aktuell fastighet och att vid behov kontakta nätägaren.

Om det i samband med byggnation påträffas eller uppstår misstanke om fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas innan arbetena får fortsätta.



Miljö- och byggnämnden

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarietörd	2022-08-25
Ritningar diarietörda	2022-08-25
Situationsplan diarietörd	2022-08-25
Remissvar Trafikverket diarietörd	2022-11-25
Remissvar Luftfartsverket diarietörd	2022-11-17
Remissvar Försvarsmakten diarietörd	2022-12-02

Beslutet skickas till:

Byggherre med bilagan hur man överklagar
Fastighetsägare med bilagan hur man överklagar

Beslutet om lov meddelas till:

Post- och Inrikes Tidningar
Grannfastigheter

Miljö- och byggnämnden

§ 88

Dnr 2022/00064

Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34 MBN-2022-310

Miljö- och byggnämndens beslut

- Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.
- Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.
- Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.
- Hela området enligt inlämnad situationsplan markerat med ett "B" bedöms vara tomtplats.
- Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.
- Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Ärendet

Ansökan avser dispens för uppförande av nytt fritidshus i anslutning till redan befintlig bebyggelse utmed Enstabosjön.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Miljö- och byggnämnden

Syftet med åtgärden

Att uppföra ett nytt fritidshus enligt inlämnad situationsplan.

Naturtyp

Sökanden har inlämnat en naturinventering som beskriver naturen som:

En torr blockig artfattig tallmark med enstaka små tallplantor, någon enstaka granbuske samt vårbjörk och gråal. Marken sluttar övervägande rätt brant ned mot Enstabosjön. Markskiktet består övervägande av lingon och väggmossa, lite blåbärsris och renlav. Mot sjön finns lite ljung, vårfryle och en enbuske. Träden har tagits bort för att förhindra stormfällan och öka utsikten. Inga speciella arter av naturvärde kunde påträffas.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det är fri passage runt om befintlig bebyggelse. Passagen på sidorna om fastigheterna är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Enligt inlämnad situationsplan

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte.

Miljö- och byggnämnden

Upplysningar

Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag

Handlingar som ingår i beslutet:

Ansökan diarietörd	2022-05-09
Situationsplan diarietörd	2022-05-09
Naturbedömning diarietörd	2022-05-09
Fotografier diarietörd	2022-05-09
Situationsplan diarietörd	2022-10-27
Ritningar diarietörd	2022-10-27
Skrivelse diarietörd	2022-10-27

Beslutet skickas till

Sökande

Länsstyrelsen Gävleborg

Miljö- och byggnämnden

§ 89

Dnr 2022/00065

**Ansökan strandskyddsdispens fritidshus Långhed 3:34
MBN-2022-327**

Miljö- och byggnämndens beslut

- Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.
- Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.
- Särskilda skäl bedöms vara att åtgärden som innebär en lokalisering inom LIS-område bedöms ligga i anslutning till redan befintlig bebyggelse och medverka till landskapsutvecklingen, MB 7 kap. 18 d §.
- Hela området 15 meter ut från markerat fritidshus på inlämnad situationsplan bedöms vara tomtplats.
- Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.
- Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Ärendet

Ansökan avser dispens för uppförande av nytt fritidshus i anslutning till redan befintlig bebyggelse utmed Enstabosjön.

Efter telefonkontakt ändras de särskilda skälen till MB 7 kap. 18 c § samt 18 d §.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Miljö- och byggnämnden

Syftet med åtgärden

Att uppföra ett nytt fritidshus enligt inlämnad situationsplan.

Naturtyp

Sökanden har inlämnat en naturinventering som beskriver naturen som:

Marken är en torr blockig ungtallsdominerad backe, som nedanför den tänkta byggnaden sluttar ned mot Enstabosjön. Marken domineras av ett tätt bestånd av 1 till 3 meter höga ungtallar, någon liten gran samt vårtbjörk, glasbjörk.

Marktäckande av lingon, väggmossa, kråkbär, ljung, blåbär och någon enstaka cladonia. Stora träd som står lämnade som kantzon mot sjön.

Inga speciella naturvärden kunde upptäckas, helt trivial mark

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det är fri passage runt om befintlig bebyggelse. Passagen på sidorna om fastigheterna är fullt tillgängligt för allmänheten och bedöms som tillräckligt i aktuellt ärende.

Tomtplatsbestämning

Tomtplats bestäms enligt bifogad tomtplatskarta, som visar ca 15 meter ut från inritat fritidshus.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Ovanåkers kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" (LIS-områden). Aktuell fastighet ligger inom LIS-område och åtgärden bedöms förenlig med dess syfte.

Miljö- och byggnämnden

Upplysningar

Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Beslutsunderlag

Handlingar som ingår i beslutet:

Ansökan diarieförd	2022-05-09
Situationsplan diarieförd	2022-05-09
Naturvårdsbedömning diarieförd	2022-05-09
Fotografier diarieförd	2022-05-09
Tomtplatskarta diarieförd	2022-10-07

Beslutet skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Gävleborg

Miljö- och byggnämnden

§ 90

Dnr 2022/00107

**Ansökan strandskyddsdispens brygga och härbre
Grängsbo 8:7 MBN-2022-405**

Miljö- och byggnämndens beslut

- Strandskyddsdispens beviljas inte då särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap. 18 c och d §§ inte bedöms finnas.
- Strandskyddsdispens beviljas inte då området bedöms viktigt för att bevara goda livsvillkor för växtlivet enligt miljöbalken 7 kap. 18 f §
- Avgift uttas med 840 kronor enligt gällande taxa (timdebitering 1 h á 840 kr). Faktura skickas separat.

Ärendet

Sökande avser att anlägga brygga samt uppföra komplementbyggnad inom strandskyddat område. På platsen finns idag ett par mycket nedgångna komplementbyggnader.

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är ängsmark.

Konsekvenser för växtliv

Om de goda livsvillkoren för växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att sådan negativ påverkan sker utifrån utförd naturvärdesbedömning.

Konsekvenser för djurliv

Om de goda livsvillkoren för djurlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan påverkan inte sker.

Miljö- och byggnämnden

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd i och med att det finns en offentlig badplats i nära anslutning till sökt åtgärd.

Bygglöshandläggarens yttrande om strandskyddsdispens

Platsen har besökts. Under ärendets beredning har samråd skett med sökanden. KommunikERING av utförd naturvärdesbedömning har muntligen skett med sökanden.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt (miljöbalken 7 kap 13 §, miljöbalken 7 kap 15 § samt miljöbalken 7 kap 18 f §)

Handlingar som ingår i beslutet:

Ansökan diarietörd	2022-06-13
Ritningar diarietörd	2022-06-13
Situationsplan diarietörd	2022-06-13
Naturvärdesbedömning diarietörd	2022-07-01
Fotografier diarietörd	2022-06-13
Brev diarietörd	2022-07-19

Beslutet skickas till

Sökande tillsammans med delgivningskvitto och bilagan hur man överklagar

Miljö- och byggnämnden

§ 91

Dnr 2022/00108

**Ansökan strandskyddsdispens orangeri Voxna 39:2
MBN-2022-685**

Miljö- och byggnämndens beslut

- Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.
- Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.
- Tomtplatsavgränsningen, som redovisas på separat kartmaterial, begränsas av den del som byggnaden upptar på marken.
- Avgift uttas med 2 700 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Ärendet

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Att uppföra en mindre byggnad som utgör komplement till befintligt bostadshus.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är gräs, sten samt mindre del lingon- och blåbärsris.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan negativ påverkan inte sker.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är redan utsläckt på fastigheten.

Miljö- och byggnämnden

Tomtplatsbestämning

Tomtplatsavgränsningen avgränsas till den delen som byggnaden upptar på marken.

Komplementbyggnadens placering är inom befintlig bebyggelse.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken.

Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Byggnadens placering bedöms inte påverka djur- och växtlivet eller försämra allmänhetens tillgång till strandområdet.

Särskilt skäl bedöms finnas och vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften

Upplysningar

Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och kräver varken bygglov eller bygganmälan enligt kommunens tolkning av plan- och bygglagen 9 kap. § 6.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

Handlingar som ingår i beslutet:

Ansökan diarietörd	2022-10-14
Situationsplan diarietörd	2022-11-07
Foton diarietörd	2022-11-07

Beslutet skickas till

Sökande

Länsstyrelsen Gävleborg



Miljö- och byggnämnden

§ 92

Dnr 2022/00038

Delegationsbeslut 2022-10-12--2022-12-06

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegationsbeslut
2022-10-12—2022-12-06



Miljö- och byggnämnden

§ 93

Dnr 2022/00039

Meddelande - beslut för kännedom

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen